




Descripción

Las correas automotrices Starflex tipo PK permiten trabajar transmisiones a altas velocidades ahorrando espacio, permitiendo transmitir potencia a varios grupos de forma simultánea.

La forma de identificación para estas correas es la siguiente:

8 PK1850



Características y ventajas

Gracias al tipo de construcción y materiales usados en esta correa se aumenta la eficiencia, teniendo un mayor ahorro energético, más durabilidad de hasta (100.000Km) más resistencia a la temperatura (130°C), a los hidrocarburos, agentes atmosféricos, reducción sonora y flexibilidad.

Usos típicos

Estas correas son usadas en la industria automotriz, están diseñadas para trabajar en vehículos donde es necesario hacer funcionar elementos como la dirección asistida, aire acondicionado, alternador, etc... Esto gracias a la alta resistencia a la fatiga (Permite resistir gran cantidad de dobleces).

INFORMACIÓN TÉCNICA


El cordón de tracción está construido con hilos de poliéster de alta resistencia a la tracción con mínimo índice de alargamiento.

La cubierta está construida en caucho reforzado con fibra textil, otorgando rigidez, resistencia a la abrasión, protección a factores ambientales, aceites y otros derivados de petróleo.


El núcleo está construido en elastómero de EPDM (Caucho Etilen-Propilen-Dieno) el cual le otorga una mayor resistencia mecánica, baja deformación, proporcionando flexibilidad, ajuste al sistema y una alta durabilidad.

Nota: se traen fundas hasta 24 PK. consulte a su proveedor para referencias que no encuentre en este catálogo.

Presentación



TIPO	ALTO (MM)	PASO (MM)
PK	4.3 - 4.8	3.56



Anexo se encuentran las referencias que manejamos para este tipo de correas.

Tabla Técnica

TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM
3PK	0495	3PK	0980	4PK	0845	4PK	1045
3PK	0635	3PK	0990	4PK	0850	4PK	1050
3PK	0665	3PK	0995	4PK	0855	4PK	1055
3PK	0675	3PK	1170	4PK	0860	4PK	1060
3PK	0685	3PK	1420	4PK	0865	4PK	1065
3PK	0690	4PK	0605	4PK	0870	4PK	1070
3PK	0700	4PK	0610	4PK	0875	4PK	1075
3PK	0710	4PK	0630	4PK	0880	4PK	1080
3PK	0725	4PK	0635	4PK	0884	4PK	1085
3PK	0730	4PK	0640	4PK	0885	4PK	1090
3PK	0735	4PK	0648	4PK	0890	4PK	1092
3PK	0740	4PK	0665	4PK	0895	4PK	1100
3PK	0750	4PK	0673	4PK	0897	4PK	1105
3PK	0760	4PK	0675	4PK	0900	4PK	1110
3PK	0765	4PK	0685	4PK	0905	4PK	1115
3PK	0770	4PK	0690	4PK	0910	4PK	1120
3PK	0775	4PK	0700	4PK	0915	4PK	1125
3PK	0780	4PK	0710	4PK	0920	4PK	1130
3PK	0785	4PK	0720	4PK	0925	4PK	1140
3PK	0795	4PK	0725	4PK	0930	4PK	1145
3PK	0800	4PK	0730	4PK	0935	4PK	1160
3PK	0810	4PK	0735	4PK	0940	4PK	1165
3PK	0815	4PK	0740	4PK	0945	4PK	1170
3PK	0820	4PK	0750	4PK	0950	4PK	1180
3PK	0825	4PK	0760	4PK	0960	4PK	1190
3PK	0830	4PK	0765	4PK	0962	4PK	1195
3PK	0840	4PK	0770	4PK	0965	4PK	1205
3PK	0845	4PK	0775	4PK	0970	4PK	1210
3PK	0850	4PK	0780	4PK	0975	4PK	1215
3PK	0855	4PK	0785	4PK	0980	4PK	1220
3PK	0860	4PK	0790	4PK	0990	4PK	1225
3PK	0865	4PK	0795	4PK	0995	4PK	1230
3PK	0870	4PK	0800	4PK	1000	4PK	1240
3PK	0875	4PK	0805	4PK	1005	4PK	1245
3PK	0884	4PK	0810	4PK	1010	4PK	1250
3PK	0910	4PK	0815	4PK	1015	4PK	1255
3PK	0915	4PK	0820	4PK	1020	4PK	1260
3PK	0925	4PK	0825	4PK	1025	4PK	1270
3PK	0930	4PK	0830	4PK	1030	4PK	1280
3PK	0940	4PK	0835	4PK	1035	4PK	1285
3PK	0950	4PK	0840	4PK	1040	4PK	1295

CORREAS ACANALADAS PK

Tabla Técnica

Tabla Técnica

TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM
4PK	1305	5PK	0775	5PK	1040	5PK	1330
4PK	1310	5PK	0785	5PK	1050	5PK	1345
4PK	1320	5PK	0800	5PK	1060	5PK	1360
4PK	1330	5PK	0815	5PK	1065	5PK	1365
4PK	1335	5PK	0825	5PK	1070	5PK	1370
4PK	1345	5PK	0830	5PK	1075	5PK	1375
4PK	1360	5PK	0835	5PK	1080	5PK	1385
4PK	1365	5PK	0840	5PK	1085	5PK	1395
4PK	1385	5PK	0850	5PK	1090	5PK	1420
4PK	1390	5PK	0855	5PK	1100	5PK	1450
4PK	1420	5PK	0865	5PK	1105	5PK	1460
4PK	1450	5PK	0870	5PK	1110	5PK	1465
4PK	1460	5PK	0875	5PK	1115	5PK	1500
4PK	1475	5PK	0884	5PK	1120	5PK	1510
4PK	1480	5PK	0885	5PK	1130	5PK	1515
4PK	1510	5PK	0890	5PK	1140	5PK	1525
4PK	1525	5PK	0895	5PK	1145	5PK	1550
4PK	1535	5PK	0900	5PK	1155	5PK	1588
4PK	1540	5PK	0910	5PK	1165	5PK	1600
4PK	1550	5PK	0915	5PK	1170	5PK	1625
4PK	1640	5PK	0920	5PK	1175	5PK	1650
4PK	1650	5PK	0925	5PK	1180	5PK	1660
4PK	1660	5PK	0930	5PK	1190	5PK	1695
4PK	1745	5PK	0940	5PK	1195	5PK	1700
4PK	1750	5PK	0945	5PK	1205	5PK	1715
4PK	1790	5PK	0950	5PK	1210	5PK	1725
4PK	1840	5PK	0960	5PK	1215	5PK	1740
4PK	1855	5PK	0962	5PK	1220	5PK	1745
4PK	1875	5PK	0965	5PK	1230	5PK	1750
4PK	2120	5PK	0970	5PK	1240	5PK	1755
4PK	2175	5PK	0975	5PK	1245	5PK	1760
4PK	2240	5PK	0980	5PK	1250	5PK	1770
4PK	2250	5PK	0990	5PK	1255	5PK	1780
4PK	2265	5PK	1000	5PK	1260	5PK	1790
5PK	0635	5PK	1005	5PK	1270	5PK	1800
5PK	0685	5PK	1010	5PK	1280	5PK	1815
5PK	0690	5PK	1015	5PK	1285	5PK	1830
5PK	0700	5PK	1020	5PK	1295	5PK	1840
5PK	0710	5PK	1025	5PK	1305	5PK	1850
5PK	0730	5PK	1030	5PK	1310	5PK	1855
5PK	0750	5PK	1035	5PK	1320	5PK	1895

Tabla Técnica

TIPO	RANGO DE LONGITUD	TIPO	RANGO DE LONGITUD	TIPO	RANGO DE LONGITUD	TIPO	RANGO DE LONGITUD
5PK	1905	6PK	1000	6PK	1245	6PK	1590
5PK	1920	6PK	1005	6PK	1255	6PK	1600
5PK	2000	6PK	1010	6PK	1260	6PK	1610
5PK	2010	6PK	1015	6PK	1270	6PK	1615
5PK	2030	6PK	1020	6PK	1280	6PK	1620
5PK	2110	6PK	1025	6PK	1285	6PK	1625
5PK	2120	6PK	1030	6PK	1295	6PK	1635
5PK	2145	6PK	1035	6PK	1305	6PK	1640
5PK	2215	6PK	1037	6PK	1310	6PK	1650
5PK	2490	6PK	1040	6PK	1320	6PK	1660
5PK	2720	6PK	1050	6PK	1330	6PK	1665
5PK	2745	6PK	1055	6PK	1335	6PK	1670
6PK	0605	6PK	1060	6PK	1345	6PK	1675
6PK	0610	6PK	1065	6PK	1360	6PK	1680
6PK	0675	6PK	1070	6PK	1365	6PK	1685
6PK	0710	6PK	1075	6PK	1370	6PK	1700
6PK	0730	6PK	1080	6PK	1385	6PK	1715
6PK	0750	6PK	1090	6PK	1395	6PK	1725
6PK	0770	6PK	1095	6PK	1420	6PK	1730
6PK	0795	6PK	1100	6PK	1425	6PK	1740
6PK	0815	6PK	1105	6PK	1430	6PK	1745
6PK	0830	6PK	1107	6PK	1435	6PK	1750
6PK	0840	6PK	1115	6PK	1450	6PK	1755
6PK	0850	6PK	1120	6PK	1460	6PK	1760
6PK	0865	6PK	1125	6PK	1470	6PK	1765
6PK	0870	6PK	1130	6PK	1475	6PK	1770
6PK	0885	6PK	1140	6PK	1480	6PK	1775
6PK	0890	6PK	1145	6PK	1485	6PK	1780
6PK	0895	6PK	1155	6PK	1490	6PK	1790
6PK	0910	6PK	1165	6PK	1495	6PK	1805
6PK	0915	6PK	1170	6PK	1500	6PK	1815
6PK	0925	6PK	1180	6PK	1510	6PK	1820
6PK	0930	6PK	1195	6PK	1515	6PK	1830
6PK	0940	6PK	1200	6PK	1525	6PK	1840
6PK	0950	6PK	1205	6PK	1535	6PK	1850
6PK	0960	6PK	1210	6PK	1540	6PK	1855
6PK	0965	6PK	1215	6PK	1550	6PK	1865
6PK	0970	6PK	1220	6PK	1560	6PK	1875
6PK	0980	6PK	1225	6PK	1575	6PK	1880
6PK	0990	6PK	1230	6PK	1580	6PK	1885
6PK	0995	6PK	1240	6PK	1585	6PK	1890

CORREAS ACANALADAS PK

Tabla Técnica

Tabla Técnica

TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM
6PK	1895	6PK	2200	6PK	2605	7PK	1365
6PK	1900	6PK	2215	6PK	2615	7PK	1375
6PK	1905	6PK	2225	6PK	2745	7PK	1395
6PK	1920	6PK	2230	6PK	2870	7PK	1420
6PK	1930	6PK	2240			7PK	1425
6PK	1945	6PK	2250	7PK	0690	7PK	1450
6PK	1950	6PK	2255	7PK	0910	7PK	1460
6PK	1955	6PK	2260	7PK	0920	7PK	1475
6PK	1965	6PK	2263	7PK	0930	7PK	1480
6PK	1970	6PK	2265	7PK	0950	7PK	1485
6PK	1980	6PK	2275	7PK	0960	7PK	1500
6PK	1985	6PK	2285	7PK	0970	7PK	1510
6PK	1995	6PK	2290	7PK	0980	7PK	1515
6PK	2000	6PK	2295	7PK	0990	7PK	1525
6PK	2005	6PK	2300	7PK	1000	7PK	1535
6PK	2010	6PK	2310	7PK	1010	7PK	1550
6PK	2015	6PK	2325	7PK	1020	7PK	1560
6PK	2020	6PK	2345	7PK	1030	7PK	1580
6PK	2030	6PK	2350	7PK	1050	7PK	1600
6PK	2040	6PK	2360	7PK	1065	7PK	1610
6PK	2045	6PK	2365	7PK	1070	7PK	1615
6PK	2050	6PK	2375	7PK	1080	7PK	1620
6PK	2055	6PK	2385	7PK	1090	7PK	1625
6PK	2070	6PK	2390	7PK	1100	7PK	1635
6PK	2080	6PK	2400	7PK	1105	7PK	1640
6PK	2085	6PK	2415	7PK	1120	7PK	1650
6PK	2095	6PK	2420	7PK	1125	7PK	1660
6PK	2100	6PK	2425	7PK	1130	7PK	1665
6PK	2110	6PK	2440	7PK	1140	7PK	1675
6PK	2115	6PK	2450	7PK	1215	7PK	1680
6PK	2120	6PK	2460	7PK	1230	7PK	1685
6PK	2130	6PK	2465	7PK	1240	7PK	1700
6PK	2140	6PK	2480	7PK	1260	7PK	1715
6PK	2145	6PK	2490	7PK	1265	7PK	1725
6PK	2150	6PK	2500	7PK	1270	7PK	1735
6PK	2155	6PK	2515	7PK	1280	7PK	1740
6PK	2165	6PK	2525	7PK	1285	7PK	1745
6PK	2170	6PK	2530	7PK	1310	7PK	1750
6PK	2175	6PK	2540	7PK	1320	7PK	1755
6PK	2185	6PK	2565	7PK	1330	7PK	1770
6PK	2195	6PK	2590			7PK	1780

Tabla Técnica

TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM
7PK	1790	7PK	2490	8PK	1130	8PK	1490
7PK	1800	7PK	2870	8PK	1145	8PK	1495
7PK	1805	8PK	0605	8PK	1165	8PK	1500
7PK	1815	8PK	0630	8PK	1170	8PK	1510
7PK	1820	8PK	0635	8PK	1180	8PK	1515
7PK	1830	8PK	0673	8PK	1195	8PK	1525
7PK	1840	8PK	0710	8PK	1205	8PK	1535
7PK	1850	8PK	0750	8PK	1210	8PK	1530
7PK	1855	8PK	0760	8PK	1215	8PK	1540
7PK	1865	8PK	0770	8PK	1220	8PK	1550
7PK	1875	8PK	0775	8PK	1225	8PK	1560
7PK	1885	8PK	0795	8PK	1230	8PK	1575
7PK	1895	8PK	0810	8PK	1240	8PK	1580
7PK	1930	8PK	0820	8PK	1245	8PK	1600
7PK	1970	8PK	0840	8PK	1255	8PK	1615
7PK	1980	8PK	0865	8PK	1260	8PK	1620
7PK	2005	8PK	0884	8PK	1270	8PK	1625
7PK	2010	8PK	0890	8PK	1275	8PK	1635
7PK	2020	8PK	0910	8PK	1280	8PK	1640
7PK	2030	8PK	0915	8PK	1285	8PK	1650
7PK	2060	8PK	0920	8PK	1295	8PK	1660
7PK	2070	8PK	0925	8PK	1300	8PK	1665
7PK	2080	8PK	0950	8PK	1310	8PK	1670
7PK	2100	8PK	0960	8PK	1320	8PK	1675
7PK	2110	8PK	0980	8PK	1330	8PK	1680
7PK	2120	8PK	0990	8PK	1335	8PK	1685
7PK	2130	8PK	0995	8PK	1345	8PK	1700
7PK	2145	8PK	1000	8PK	1360	8PK	1715
7PK	2150	8PK	1015	8PK	1365	8PK	1725
7PK	2170	8PK	1020	8PK	1370	8PK	1740
7PK	2175	8PK	1030	8PK	1385	8PK	1750
7PK	2215	8PK	1035	8PK	1395	8PK	1755
7PK	2250	8PK	1050	8PK	1420	8PK	1760
7PK	2260	8PK	1055	8PK	1425	8PK	1770
7PK	2265	8PK	1065	8PK	1430	8PK	1780
7PK	2275	8PK	1075	8PK	1435	8PK	1790
7PK	2290	8PK	1080	8PK	1450	8PK	1800
7PK	2300	8PK	1100	8PK	1460	8PK	1805
7PK	2310	8PK	1105	8PK	1475	8PK	1810
7PK	2400	8PK	1120	8PK	1480	8PK	1815
7PK	2460	8PK	1125	8PK	1485	8PK	1820

CORREAS ACANALADAS PK

Tabla Técnica

Tabla Técnica

TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM
8PK	1830	8PK	2225	10PK	1360	10PK	2215
8PK	1840	8PK	2250	10PK	1370	10PK	2235
8PK	1850	8PK	2275	10PK	1395	10PK	2420
8PK	1855	8PK	2290	10PK	1413	10PK	2460
8PK	1865	8PK	2300	10PK	1450	10PK	2645
8PK	1875	8PK	2310	10PK	1460	10PK	2700
8PK	1880	8PK	2350	10PK	1475	11PK	0635
8PK	1885	8PK	2360	10PK	1485	12PK	0605
8PK	1890	8PK	2365	10PK	1487	12PK	0610
8PK	1895	8PK	2385	10PK	1500	12PK	0630
8PK	1905	8PK	2400	10PK	1510	12PK	0635
8PK	1920	8PK	2420	10PK	1540	12PK	0665
8PK	1930	8PK	2460	10PK	1550	12PK	0675
8PK	1950	8PK	2490	10PK	1560	12PK	0685
8PK	1955	8PK	2515	10PK	1575	12PK	0690
8PK	1956	8PK	2550	10PK	1620	12PK	0710
8PK	1965	8PK	2720	10PK	1625	12PK	0730
8PK	1995	9PK	0825	10PK	1650	12PK	0735
8PK	2000	9PK	0950	10PK	1665	12PK	0750
8PK	2005	9PK	0975	10PK	1675	12PK	0760
8PK	2010	9PK	1345	10PK	1695	12PK	0800
8PK	2020	9PK	1535	10PK	1700	12PK	0815
8PK	2030	9PK	1550	10PK	1715	12PK	0820
8PK	2040	9PK	1920	10PK	1725	12PK	0865
8PK	2045	9PK	1955	10PK	1740	12PK	0885
8PK	2055	10PK	0610	10PK	1750	12PK	0925
8PK	2070	10PK	0635	10PK	1755	12PK	0940
8PK	2080	10PK	0690	10PK	1770	12PK	1010
8PK	2085	10PK	0700	10PK	1775	12PK	1015
8PK	2095	10PK	0710	10PK	1780	12PK	1017
8PK	2100	10PK	0750	10PK	1790	12PK	1035
8PK	2110	10PK	0770	10PK	1805	12PK	1037
8PK	2120	10PK	0800	10PK	1815	12PK	1040
8PK	2145	10PK	1025	10PK	1830	12PK	1055
8PK	2160	10PK	1030	10PK	1845	12PK	1075
8PK	2170	10PK	1065	10PK	1855	12PK	1080
8PK	2175	10PK	1130	10PK	1865	12PK	1082
8PK	2180	10PK	1180	10PK	1875	12PK	1100
8PK	2195	10PK	1260	10PK	1880	12PK	1102
8PK	2200	10PK	1335	10PK	1895	12PK	1105
8PK	2215			10PK	2020	12PK	1107

Tabla Técnica

TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM
12PK	1115	12PK	1620	12PK	2030	12PK	2440
12PK	1120	12PK	1625	12PK	2044	12PK	2450
12PK	1125	12PK	1640	12PK	2045	12PK	2465
12PK	1132	12PK	1650	12PK	2055	12PK	2480
12PK	1140	12PK	1665	12PK	2070	12PK	2490
12PK	1155	12PK	1675	12PK	2080	12PK	2500
12PK	1180	12PK	1680	12PK	2095	12PK	2515
12PK	1195	12PK	1685	12PK	2100	12PK	2540
12PK	1197	12PK	1700	12PK	2110	12PK	2590
12PK	1205	12PK	1715	12PK	2130	12PK	2605
12PK	1225	12PK	1750	12PK	2145	12PK	2615
12PK	1230	12PK	1752	12PK	2150	12PK	2745
12PK	1240	12PK	1755	12PK	2155	12PK	2870
12PK	1255	12PK	1770	12PK	2165	13PK	0605
12PK	1260	12PK	1775	12PK	2170	13PK	2310
12PK	1270	12PK	1780	12PK	2175	14PK	0875
12PK	1280	12PK	1790	12PK	2180	14PK	0895
12PK	1285	12PK	1805	12PK	2185	14PK	0992
12PK	1305	12PK	1815	12PK	2187	14PK	1030
12PK	1310	12PK	1820	12PK	2195	14PK	1032
12PK	1322	12PK	1825	12PK	2225	14PK	1130
12PK	1330	12PK	1830	12PK	2230	14PK	1295
12PK	1365	12PK	1840	12PK	2240	14PK	1450
12PK	1370	12PK	1850	12PK	2250	14PK	1635
12PK	1385	12PK	1855	12PK	2260	14PK	1715
12PK	1395	12PK	1865	12PK	2263	14PK	1717
12PK	1435	12PK	1875	12PK	2265	14PK	1740
12PK	1450	12PK	1880	12PK	2275	14PK	1755
12PK	1460	12PK	1885	12PK	2285	14PK	1780
12PK	1485	12PK	1890	12PK	2290	14PK	1850
12PK	1510	12PK	1895	12PK	2300	14PK	1855
12PK	1515	12PK	1905	12PK	2310	14PK	1955
12PK	1517	12PK	1930	12PK	2325	14PK	2030
12PK	1525	12PK	1950	12PK	2345	14PK	2080
12PK	1540	12PK	1970	12PK	2360	14PK	2120
12PK	1550	12PK	1980	12PK	2365	14PK	2275
12PK	1560	12PK	1985	12PK	2375	14PK	2310
12PK	1575	12PK	1995	12PK	2385	14PK	2385
12PK	1587	12PK	2000	12PK	2390	15PK	0685
12PK	1600	12PK	2005	12PK	2415	15PK	0700
12PK	1610	12PK	2020	12PK	2425	15PK	0710

CORREAS ACANALADAS PK

Tabla Técnica

Tabla Técnica

TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM	TIPO	LONGITUD MM
15PK	0735	15PK	1020	15PK	1588
15PK	0740	15PK	1065	15PK	1625
15PK	0760	15PK	1092	15PK	1697
15PK	0765	15PK	1105	15PK	1715
15PK	0775	15PK	1165	15PK	1750
15PK	0785	15PK	1205	15PK	1757
15PK	0820	15PK	1210	15PK	1760
15PK	0825	15PK	1220	15PK	1775
15PK	0865	15PK	1230	15PK	1780
15PK	0870	15PK	1245	15PK	1855
15PK	0877	15PK	1250	15PK	2000
15PK	0950	15PK	1255	15PK	2025
15PK	0965	15PK	1260	15PK	2050
15PK	0970	15PK	1305		
15PK	1005	15PK	1345		